
システムバスルーム リノビオPシリーズ

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 壁パネルカラー Lパネル全面張り





エコアクアシャワー 🖘 空気を含んだ大粒の水滴が心 地よい超節水シャワー。



パッとくるりんポイ排水口 🖅 渦のチカラで、ゴミをまとめて 捨てやすく。 くるりんポイ

滑りにくい床 🕬 水はけがよく、すべりにくい。



サーモバスS















キレイドア

カラーバリエーション

本体カラー

カウンター



照明





換気設備



折り戸[11mm段差](800W) VDY-8001806R(73)/WM

ドア

ミラー



収納



シャワーフック



タオル掛



地球環境のためにLIXILは 業界トップランナーとして 先進的な取組をしていきます。



- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

システムキッチン ES

LIXIL



実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。 見積記載品以外はイメージです。 *床名:クリエダークF(DD)横・ラシッサS



ペーシックホワイト

地球環境のためにLIXILは

業界トップランナーとして 先進的な取組をしていきます。


ワークトップ

耐久性にも優れた人造大理石 トップです。



人造大理石トップ

シンク



※水栓の位置は左右が選べます。 まな板スタンド付ワイヤーポケット ナイアガラフロー方式

スキットシンク

食器洗い乾燥機



浅型タイプ (扉材仕様)

NP45RS9BJGU

パナソニック製

D74

ガスコンロ



トップ:グレー フェイス:ブラックトップ間口 60cm レンジフード連動なし

3ロコンロ・ホーロートップタイプ (無水片面焼グリル)

Y17 パロマ製 P1633A0WHKU132A

レンジフード



ブラック 加熱機器連動なし ASRタイプ 富士工業製 ASR734KRU

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。

キッチンパネル



カラーパリエーション BW(フレッシュホワイト) BX(ラフサンドホワイト) BV(ラフサンドベージュ) MEシリーズ

シンク用キャビネット



トレーボード 1段引出し・内引出し付

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ダンパー付ローラーレール

トレーボード 1 段引出し・内引出し付

食器洗い乾燥機用キャビネット



※下段は引出しではありません。 上段引出し 浅型用

ウォールキャビネット



※扉に取手はつきません。照明は付属しません。 開き扉 照明スペース付

ウォールキャビネット



奥行37.5cm系 高さ70cm

※扉に取手はつきません。

ウォールキャビネット



※扉に取手はつきません。 開き扉 側面·底面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパー が下りて扉をロック。収納物 の落下や飛び出しを防ぐ安心 機能です。揺れが収まると自 動的にロックを解除します。



システムライト



LEDタイプ

KLS56L1

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、 お手入れが簡単な扉です。 ※L1シリーズとK8シリーズは除く



らかい布でお手入れしてください。







- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

_{見積No:M23122467733-001-3} 株式会社 LIXIL

洗濯機パン

LIXIL



※写真はイメージです。見積内容とは異なります。


■ カラー



寸法図

PF-8064A 800+5 28 固定ビス4ケ所 28 744 化粧キャップ 28 \R 固定ビス 123 木材系床材 PFL-140(ø6L=804本、化粧キャップ付) 760+5(床固定位置) 20 固定ビス取付詳細図 S=1:2 短辺側底面: * 558 長辺側底面: *719 FL 8 TP-52またはTP-54(別途手配) 100 VP-50(現場手配) ※*印のある寸法は参考値です。

洗濯機用水栓の機能



全自動洗濯機の給水ホースカプ ラーが吐水口先端にワンタッチ で接続できます。

※二槽式洗濯機にはワンタッチ接続部材 が用意されていない場合があります。 その場合は、別売の接続アダプター A-1897を取り付けてください。



洗濯機パン



寸法:800x640x82 材質:PP 付属品:固定取付金具 / コーナー固定ねじ\ 化粧キャップ

※写真はPF-8064AC (中央排水)です。


PF-8064AC

排水トラップ



排水トラップのお手入れをもっとラクに

ンタン。



ABS製排水トラップ ヨコビキ TP-52/FW1

片手で目皿を取り外 ホースをつないだまま しでき、お手入れカ 中身を取り外しでき、 お掃除できます。


洗濯機用水栓金具



緊急止水弁付横水栓 LF-WJ50KQA

排水位置





ご注意 洗濯機を設置する際は、ご使 用になる洗濯機の寸法、設置 条件をご確認ください。






- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No:M23122467733-001-4

株式会社 LIXIL





INAX



3DCGによるイメージ画像です。 反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。





機能一覧

キレイ機能	超節水ECO5(大5L、小3.8L)
ハイパーキラミック(ISO抗菌準拠)	ワンタッチ節電(8h)
パワーストリーム洗浄	電源スイッチ
女性専用レディスノズル	洗浄機能
ノズルそうじ	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)
ノズルオートクリーニング	おしりマッサージ洗浄
ノズル先端着脱	ビデ洗浄(泡沫ソフト)
キレイ便座	快適機能
本体スライド着脱	暖房便座
便フタワンタッチ着脱	スローダウン便座
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	便座ヒーターオートOFF
エコ機能	着座センサー

カラーバリエーション



ピュアホワイト












ブルーグレー

点字対応

キレイ機能

パワーストリーム洗浄





強力な水流が便器鉢内のすみずみま 便器のフチを丸ごとなくし、サッと で回り、少ない水でもしっかり汚れ ひと拭き、お掃除ラクラクです。 を洗い流します。

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで 細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

水になじみやすい親水性 ハイパーキラミックは「水になじみやすい」 親水性。 しっかり汚れを洗い流した上 便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

高硬度のジルコンを釉薬のまで含んでいるの の表面まで含んでいるの で、キズがつきにくく、陶器

の美しさを長く保てます。



で、銀イオンのパワーで、黒 ズミの原因となる細菌の繁殖 をしっかり抑制。汚れや水ア カ、においを低減します。



ECO5 (大5L·小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用し ています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに 従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。

「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ 約69% 大8 L 便器と比べ 約49% 節水できます。



おフロー杯以上の

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、 3日でおフロ1杯分以上**節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。

シャワートイレ



快適機能がいっぱい。使いやすさにこ だわったシャワートイレ。

カラーバリエーション ₫ BW1 ※写真はCW-H42グレードです。 口LR8



カラーバリエーション

₩A □BW1 □BN8 □LR8 □BB7 棚付2連紙巻器 CF-AA64/WA

タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング

キレイ便座

CW-H41/BW1

便座のつぎ目がなく、便座裏も防 汚素材で、汚れてもサッとひと拭き。



女性専用『レディスノズル』

ビデ洗浄にはおしりとは別の女 性専用『レディスノズル』、女性 にやさしい安心・清潔設計。



本体スライド着脱

両手で手前に引き出すように、本 体を手元にスライド。タンクとの すき間が拭きやすくなります。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外して簡 単に交換ができます。



◆ご注意とお願い

- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。 ・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。 ・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

_{見積No:M23122467733-001-5} 株式会社 LIXIL





洗面化粧台 ピアラ

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

■ 扉カラー スタンダード





洗面器カラー



プ レーンネオホワイト

ひろびろボウル&くるくる水栓

身支度や家事をラクにする ひろびろボウル & くるくる水栓





洗顔・洗髪もゆったりスペースで



けての手洗いもOK



つけ置き洗い中も、バケツを避 汚れにくくお掃除もカンタン

洗面器

底が広くて大容量で水汲みもしやすい ひろびろボウル







バケツの水汲みや衣類の コップや泡立てネットなど、濡らしたくないものを、一 つけ置き洗いもしやすい 濡れものを気兼ねなく置 時置きするのに便利。 けます。

水栓金具

使いたい位置にくるりと回せるくるくる水栓



左右に180度回転するので身支度・ 家事がしやすい。



壁付け水栓だから シャワーホース収納式 お手入れも簡単。 で洗濯やお掃除に便利。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置 で「水」を出す省エネ設計。



お湯が混合する位置は クリックでお知らせします。

化粧台本体 AR3N-755SY/VP1H

扉裏ポケット



ミラーキャビネット

3面鏡(全収納・スタンダードLED) MAR2-753TXSU

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダー ドLED。従来の蛍光灯と比 べて約59%の省エネです。



3面鏡トレイアレンジ

入れるものの高さに合わせ てトレイの位置を変更。







- ◆ご注意とお願い
- ・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- ・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)