



画像はイメージです

リモデルバスルームWSシリーズ Tタイプ 1216

Color Variation

注：隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※はお見積りカラーです

床	カウンター	壁：周辺パネル	浴槽
ホワイト	ホワイト	フリエーベージュ	ホワイト
ベージュ	ファインシルバー	ベーシスホワイト	ベージュN
ライトグレー			ピンクN

WSV1216JTX2**

IKJNA VWH02

浴槽

背中をやさしく包み込み
入浴をもっと心地よく



背中を広い面で支え、安定した入浴姿勢をキープ。また、底面は長さ1062mm(1216サイズ)と足元もゆったり。つかみやすい浴槽フチなど、心地よいバスタイムをサポートします。



※自社調べ(2023年2月時点)。主要ユニットバスメーカー(キッチン・バス工業会に加盟)の製品(ユニットバス)と比較した結果、1216サイズの場合。サイズ:1116/1115・962mm, 1014・892mm。

浴槽



浴槽湯量
満水:261L
70%:175L

[ホワイト]

FRPバス(ゴム栓仕様)(カラー:ホワイト)(バスエプロン同色)

カラリ床

水が引いて翌朝カラリ



床表面に刻まれたパターンが水の流れを誘導。どんどん水が引いていきます。



ドア



折戸(W800)ホワイト

お掃除ラクラク排水口


ゴミも髪も捨てやすい



■ゴミも髪も捨てやすい

凹凸が少なく、汚れが落としやすい形状なのでお掃除がラクラク。らくポイヘアキャッチャーは髪の毛が絡みにくいメッシュ構造を採用しています。

バス・洗い場兼用水栓



TBV03438型

節湯 B1 節湯 B

洗い場・バス兼用水栓 サーマスット(一般地)

シャワーヘッド



スプレーシャワーS


換気



「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)

三乾王(抗菌・防カビ仕様)とカリモコンなし(100V)1室換気

鏡



耐水鏡 角形ミラー(W303XH455)

カウンター



アセントカウンター(カラー:ホワイト)

照明



電球色

半球形照明(LEDランプ)電球色 1灯

ふろふた



形状は浴槽仕様により異なります

シャッターふた



画像はイメージです

洗面化粧台 Vシリーズ

化粧台(2枚扉タイプ) LDPB075BAGEN2A
一面鏡(LED 点灯無) LMPB075A1GDG1G

充実の機能とバリエーションを、お手頃プライスでご提供。

Color Variation

※ はお見積りカラーです

カウンター		ホワイト
扉		A:ホワイト

洗面ボウル

泡や髪がスイスイ流れる「すべり台ボウル」



セミウェットエリア ドライエリア
タオルなどぬらしたくない物を置く「ドライエリア」と、一段低い位置にコップや石けんなどぬれた物を置く「セミウェットエリア」の、2つのエリアを設けました。



エコシングル水栓

お湯と水をきちんと使い分けられる TLS05302J



※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。



レバー中央部までは水のみ吐水。湯との境に「カチッ」というクリック感も設け、お湯のムダ使いを防げます。

奥ひろ収納「奥ひろし」

収納量が大幅にアップする独自のキャビネット



水栓金具

2パターンの切り替えができる吐水



エコシングルシャワー水栓

化粧鏡

明るく照らして省エネもできる「LED照明」



一面鏡(LED照明)

化粧台

収納量がたっぷり、大きな物もしっかり入ります



2枚扉タイプ(間口750mm)

オプション



洗濯機パン(800サイズ)横引トラップ PWSP80H2W

オプション



緊急止水弁付横水栓 TW11R



画像はイメージです
カタログにて確認の程お願いいたします
表示されていない壁にも商品が設置されている場合があります

0.4坪(08×12)プラン 床置壁排水大便器ピュアレストMR タンク手洗あり

便器	CS215BPR#NW1
タンク	SH215BAS#NW1
便座	TCF6623#NW1

Color Variation


※ はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。

大便器	 ホワイト	 パステルアイボリー	 パステルピンク	 ホワイトグレー
-----	----------	---------------	-------------	-------------

便器・便座機能

しっかり節水4.8L便器

環境にやさしく、しかも経済的な便器です。



室内排水立管のあるトイレに最適!

タンク幅330mm。室内に排水立管があってもスッキリ収まります。



マンションリモデル対応

洗い落とし便器などの取り替えに対応しました。



プレミスト/ノズルきれい

汚れを付きにくく、落ちやすくする「プレミスト」ノズルの内側も外側も自動で洗浄「ノズルきれい」



お掃除超ラク

凹凸が少なく、お掃除らくらく。汚れをはじくからサッとひとふきでお手入れできます。



機能一覧

プレミスト	ノズルきれい	セルフクリーニング	クリーン便座 (つぎ目なし)
クリーンノズル	抗菌	便ふた着脱	本体ワンタッチ着脱
ノズルそうじ	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節/洗浄位置調節	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	オートパワー脱臭/脱臭	暖房便座	着座センサー

※写真はイメージです。*従来品の詳細はカタログを参照ください。 "ウォッシュレット"はTOTOの登録商標です

アクセサリ

棚付二連紙巻器

ワンハンドカット機能付で、棚は小物置きとしても便利。



棚付二連紙巻器 YH650#NW1
カラー #NW1
ホワイト

タオルリング

キャップカラー3色が付属。お好みで使えます。



タオルリング YHT152R



画像はイメージです。商品に床などの写り込みがあります。

ミッテ

I型 基本プラン 食洗機
キッチンカウンター高さ/850mm

イメージ画像扉カラー
ホワイト(1JA)

Color Variation

※ はお見積りカラーです



「ホワイト」「グレー」「ネイビーブルー」の場合、小口材の色柄はシルバーとなります。

KPS2250SAS1JABRN_ YTTMF SSN00 FSR13 BSL21 BHF01 WKF01

楽な姿勢で取り出せる

頻繁に使うものは上段へ
適材適所の収納
シンク用キャビネット
2段引き出し



静かに開閉するサイレントレールを
標準装備



清潔に洗い上げる


食器洗い乾燥機P
(ストリーム除菌洗浄)



回転ノズル噴射式
洗浄水噴射力は高さ
2mの力強さ。
食器の間や調理器具
の細かい目にも水流
が届きます。

選べるカウンター高さ

カウンターの高さは基本仕様が
80cm・85cm・90cmの
3段階。身長にあわせてお選びください。



作業しやすい
カウンター高さの目安
身長÷2+5cm

身長160cmの方であれば、
85cmが高さの目安です。

レンジフード




フラットシロッコファンフード(扉材前幕板):ブラック

シンク



スペースアップシンク

カウンター



ステンレスカウンター/銀河エンボス仕上げ

調理機器



ホーロトップ片面焼きコンロ:ブラック

水栓

別途手配

フロアキャビネット



シンク用フロアキャビネット/2段引き出し(けこみ配管対応)

ウォールキャビネット



ショートウォールキャビネット(キャッチ機構なし)

食器洗い乾燥機

洗い物のストレスから解放



食器洗い乾燥機P(ストリーム除菌):ブラック

取っ手



ライン取っ手